

Intelligente A3-Farbsysteme

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Drucker ☑ Kopierer ☑ Scanner ☑ Fax



Nutzen Sie Technologie, die sich Ihren Geschäftsbedürfnissen flexibel anpassen kann. Mit unseren A3-Farbdrucksystemen der Serie IM C2000(A)/C2500(A) arbeiten Sie produktiver und effizienter.

Nutzen Sie folgende Vorteile:

- Druckgeschwindigkeiten von 20 bis 25 Seiten pro Minute
- Benutzerfreundliches Smart Operation Panel mit 10,1 Zoll und intuitivem Menü
- Mobile Konnektivität – einschließlich NFC, AirPrint* oder Mopria
- Verlängerte Betriebszeiten und erhöhte Leistung dank RICOH Intelligent Support

Sie erhalten Zugriff auf verschiedene Produktivitätsfunktionen und Erweiterungen wie das direkte Scannen an Ihre E-Mail-Adresse oder an bestimmte Ordner in Ihrem Netzwerk und können dabei sicherstellen, dass Sie über die neuesten Sicherheitserweiterungen und Verbindungsoptionen für mobile Endgeräte verfügen. Unsere intelligenten Systeme sind für mehr konzipiert als die Erfüllung Ihrer Geschäftsbedürfnisse und verwenden eine skalierbare, sichere, nachhaltige und benutzerfreundliche Technologie.

Nutzen Sie alle Vorteile Ihres intelligenten Systems:

- Maßgeschneiderte Einstellungen für einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Apps
- Scannen Sie kleinere Dokumente mit dem optionalen Einsatz für kleine Papierformate.
- Arbeiten Sie effizienter dank der hohen Papierfachkapazität
- Automatische Firmware-Updates für maximale Sicherheit


Die intelligenten Systeme von Ricoh sind immer auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise haben Sie bei Bedarf einfachen und schnellen Zugriff auf neue Funktionen. Umweltfreundliche niedrige TEC-Werte (Typical Electricity Consumption) für einen geringeren Energieverbrauch und geringere Betriebskosten. Mit der vorhersagenden Wartungsfunktion von RICOH Intelligent Support wird die Systemleistung überwacht und nötige Verbesserungen werden umgehend vorgenommen, um Beeinträchtigungen Ihres Arbeitsplatzes zu verringern.

Sind Sie bereit für einen schnelleren Zugang zu Ihren Aufgaben? Unsere intelligenten Systeme sind mit einem Smart Operation Panel mit einer Größe von 10,1 Zoll ausgestattet und werden Ihre Produktivität und Ihre Mobilität steigern. Die Benutzeroberfläche bietet eine schnelle und übersichtliche Navigation und kann an Ihre Bedürfnisse angepasst und mit Ihrem eigenen Unternehmenslogo ausgestattet werden. Sie erhalten Zugriff auf alle Funktionen, können zwischen den einzelnen Druckjobs wechseln und Aufgaben schnell und bequem bearbeiten, sodass auch Teams effizienter arbeiten können.

Alle intelligenten Geräte enthalten Folgendes:

- Schneller Zugriff auf webbasierte Support-Tools über RICOH Intelligent Support
- Einheitliche Benutzeroberfläche und Bedienung der gesamten Ricoh-Flotte
- Einfache Integration mit Lösungen von Drittanbietern
- Regelmäßige Funktionserweiterungen für ein produktiveres, schnelleres und intelligenteres Arbeiten

IM C2000(A)/IM C2500(A) Hardware-Konfiguration



RICOH IM C2000A / IM C2000 / IM C2500A / IM C2500

Technische Daten

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
ALLGEMEIN				
Aufwärmzeit			21 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW			5,1 Sekunden	
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: Vollfarbe			7,4 Sekunden	
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	20 Seiten pro Minute	20 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute	25 Seiten pro Minute
Speicher: Standard			2 GB	
Speicher: Maximal			4 GB	
Festplatte: Standard			320 GB	
Festplatte: Maximal			320 GB	
ARDF-Kapazität			100 Blatt	
SPDF-Kapazität			220 Blatt	
Gewicht	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Abmessungen: B x T x H	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Stromversorgung			220 - 240 V, 50/60 Hz	
KOPIERER				
Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien			
Auflösung (dpi)	600 dpi			
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten			
DRUCKER				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Druckersprachen: Standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (Emulation) , PDF direct (Emulation)			
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®			
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200 dpi			
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host-Schnittstelle Typ A, USB-Geräte-Schnittstelle Typ B			
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle			
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher			
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® S/4®			
Weitere unterstützte Umgebungen	IBM iSeries			
SCANNER				
Scangeschwindigkeit: ARDF	80 Seiten/Minute (200/300 dpi)			
Scangeschwindigkeit: SPDF	120 Seiten/Minute (Simplex)/240 Seiten/Minute (Duplex)			
Auflösung: Maximal	1.200 dpi			
Komprimierungsverfahren	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen			
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A			
Scanmodi	E-Mail , Ordner, USB, SD-Karte			
FAX (OPTION)				
Telefonnetz	PSTN, PBX			
Übertragungsrate	2 Sekunden			
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 Kbps			
Auflösung: Standard	8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi			
Auflösung: Option	16 x 15,4 Zeilen/mm, 400 x 400 dpi			
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG			
Scangeschwindigkeit	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute	81 Seiten pro Minute	68 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	4 MB (320 Seiten)			
Speicher: Maximal	60 MB (4.800 Seiten)			
PAPIERVERARBEITUNG				
Empfohlenes Papierformat	Standard-Papiervorrat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Optionaler Papiervorrat:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge Bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Umschläge, Benutzerdefiniertes Papierformat			
Papiereinzug: Standard	1.200 Blatt			
Papiereinzug: Maximal	2.300 Blatt			
Papierausgabe: Standard	500 Blatt			
Papierausgabe: Maximal	1.625 Blatt			
Papiergewicht	Kassetten: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)			
Papertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Farbiges Papier, Briefbogen, Registerkarten, Vordrucktes Papier, Bond-Papier, Beschichtetes Papier, Umschläge, Beschichtetes Papier, Etiketten, OHP-Folien			

RICOH IM C2000A / IM C2000 / IM C2500A / IM C2500

Technische Daten

	IM C2000A	IM C2000	IM C2500A	IM C2500
UMWELTDATEN				
Stromverbrauch: Max.		1.700 oder weniger		
Stromverbrauch: Betrieb: SW	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Stromverbrauch: Betrieb: Vollfarbe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Stromverbrauch: Bereitschaft		46,2 oder weniger		
Stromverbrauch: Ruhemodus		0,55 oder weniger		
TEC	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

2 x 550-Blatt-Kassettenbank	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)			
1x 550-Blatt-Papierkassette	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60-300 g/m ²)			
1.000-Blatt-Broschüren-Finisher	Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (1.000 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen, Broschüre)			
Interner 250-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (250 Blatt), Heftkapazität: (5 Blatt), Heftbares Papierformat: (A3, A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (64-80 g/m ²), Heftpositionen: (Oben)			
Interner 500-Blatt-Finisher	Papierformat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52-300 g/m ²), Stapelkapazität: (500 Blatt), Heftkapazität: (50 Blatt), Heftbares Papierformat: (A4, A5, B4, B5), Heftbares Papiergewicht: (52-105 g/m ²), Heftpositionen: (Oben, unten, 2 Heftungen)			
Interne Versatzablage	Kapazität: (250 Blatt), Papierformat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)			
Innenablage	Kapazität: (125 Blatt), Papierformat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52-300 g/m ²)			

WEITERE OPTIONEN

Fax, G3-Schnittstelle, Faxverbindungseinheit, Faxspeicher, Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, Speichererweiterung, Seitliche Ablage, Locheinheiten, Pictbridge, Genuine Adobe ©PostScript®3™, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n-Schnittstelle), USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), Papiereinzug für kleine Formate, Doppelblatt-Einzugserkennung, Druckformaterweiterung auf SRA3, Behindertengerechter Scanner-Griff, Halterung für externe Tastatur, Kostenstellenzählerschnittstelle, Kostenstellenzähler-Halter, NFC-Kartenleser, Vorrichtung für internen Kartenleser

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner: Schwarz	16.500 Seiten
Toner: Cyan/Magenta/Gelb	10.500 Seiten

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte basieren auf einer Tonerdeckung von 5 %.

*AirPrint-Zertifizierung 2019 verfügbar.



RICOH @Remote

